



Protec teollisuus nosto-ovet

Edistyksellistä teollisuusovi tekniikkaa

Paloeristetyt ovet



Äänieristetyt ovet



Murtosuojatut ovet



Erityiskohteiden ovet





Paloeristetyt nosto-ovet

Paloeristetyt nosto-ovet on sertifioitu EN 1634-1 mukaisesti ja paloluokiteltu NEN-EN 13501-2 mukaan. Näillä Protec palonosto-ovilla saavutetaan jopa paloluokka EI60. Tämän johdosta ovet soveltuvat myös varastoihin, joissa käsitellään vaarallisia aineita.

Paloeristetyt nosto-ovet voidaan toimittaa myös varustettuna nesteiden valumissuojalla (patopaneeli) sekä tarvittaessa ne voidaan varustaa täyttämään joidenkin räjähdys-suojaluokkien vaatimukset.

Äänieristetyt nosto-ovet

Protec toimittaa nosto-ovia 32 dB– 50 dB kattavalla äänieristyksellä, sertifioitu Peutz tarkastuslaitoksella ISO 140-3:1995 mukaan. Erikoissovellukset aina 56 dB ovat myös mahdollisia.

Käyttöalueita ovat mm; kulttuurikeskukset, teatterit, musiikki- ja oopperatalot sekä erityyppiset teollisuuslaitokset.

Äänieristetty nosto-ovi voidaan myös yhdistää paloeristettyyn nosto-oveen, jolloin se täyttää sekä palo- että äänieristysluokkien vaatimukset.



Murtosuojatut nosto-ovet

Protec valmistaa murtosuojattuja nosto-ovia eri suojausluokkiin. Ne täyttävät korkeimmatkin vaatimukset suojaessa eri alueita ja –tiloja murtoja vastaan.

Ovet on sertifioinut SKG ja ne täyttävät Euroopan standardit ENV 1627 +28 +29 +30 jopa luokkaan 6.





Edistykselliset

Erikoiskohteiden nosto-ovet

Hollantilainen Protec Industrial Doors on alansa johtava erikoiskohteiden nosto-ovien valmistaja, jonka vahvuuksia ovat tuotekehitys, insinööritaito, suunnittelu, tehokas ja joustava tuotanto sekä asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen.

Protec nosto-ovien laadun takana on jatkuva tuotekehitys sekä alan sertifiointien ja viimeisimpien standardien mukaan valmistaminen sekä testaaminen luotettavilla testilaitoksilla kuten Peutz, Efectis, TNO, Warrington ja SKG.



PL 202, 01741 Vantaa
Puh; 020-750 5000
Fax; 020- 750 5030
E-mail; roltex@roltex.fi
Internet; www.roltex.fi